MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023
Processo Administrativo Nº 082/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: VICTOR HUGO DE MENEZES
Data de Publicação: 24/04/2023 11:44:55

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:41
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: ARM06

Descrição: ARMÁRIO ESCOLAR COM 6 PORTAS - ARMÁRIO EM MDP. POSSUI 6 PORTAS MDP 15MM MEDINDO 51X43,2CM PINTADAS EM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA COLORIDA (AZUL, VERMELHO E AMARELO), LATERAIS PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15 MM MEDINDO 156X43,5CM, FUNDO INTERNO PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 2,8MM MEDINDO 155,5X88CM, TAMPO SUPERIOR PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15MM MEDINDO 90X45CM, 3 DIVISÓRIAS VERTICAIS MEDINDO 43,5X50CM MDP 15MM. CADA PORTA COM 2 DOBRADIÇAS 35MM CURVA ALTA, PUXADORES ROMA/VENEZA 96CM ALUMÍNIO FOSCO, FECHADURA GAVETA 22MM D16MM POP EM CADA PORTA (ACOMPANHA 2 UNIDADES DE CHAVE PARA CADA FECHADURA/PORTA). PARA A MONTAGEM 48 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X12, 12 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X20, 16 PARAFUSOS PH ZA C/C 4,5X30. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 887,50 **Valor Total:** 71.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	008	30.231.212/0001-40	151.272,00	71.000,00		Não
2	GHPS BARRETO - ME	040	27.103.616/0001-44	151.200,00	75.500,00	6,34	Sim
3	AB INDUSTRIA E COMERCIO	080	49.054.672/0001-79	151.200,00	124.160,00	64,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	062	49.464.926/0001-27	151.272,00	143.708,80		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:41
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2 Unidade: UND Marca: PRISMA Modelo: ARM 6P

Descrição: ARMÁRIO ESCOLAR COM 6 PORTAS - ARMÁRIO EM MDP. POSSUI 6 PORTAS MDP 15MM MEDINDO 51X43,2CM PINTADAS EM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA COLORIDA (AZUL, VERMELHO E AMARELO), LATERAIS PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15 MM MEDINDO 156X43,5CM, FUNDO INTERNO PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 2,8MM MEDINDO 155,5X88CM, TAMPO SUPERIOR PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15MM MEDINDO 90X45CM, 3 DIVISÓRIAS VERTICAIS MEDINDO 43,5X50CM MDP 15MM. CADA PORTA COM 2 DOBRADIÇAS 35MM CURVA ALTA, PUXADORES ROMA/VENEZA 96CM ALUMÍNIO FOSCO, FECHADURA GAVETA 22MM D16MM POP EM CADA PORTA (ACOMPANHA 2 UNIDADES DE CHAVE PARA CADA FECHADURA/PORTA). PARA A MONTAGEM 48 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X12, 12 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X20, 16 PARAFUSOS PH ZA C/C 4,5X30. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.

Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 1.791,35 **Valor Total:** 35.827,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GHPS BARRETO - ME	004	27.103.616/0001-44	37.800,00	35.827,00		Sim
2	AB INDUSTRIA E COMERCIO	133	49.054.672/0001-79	37.800,00	37.800,00	5,51	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	114	49.464.926/0001-27	37.818,00	35.927,20		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:41
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5 Unidade: UND Marca: Crescer Modelo: Crescer

Descrição: CAMINHA EMPILHÁVEL - AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM LARGURA X 13 CM PROFUNDIDADE X 15 CM ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, NÃO PROPAGAR CHAMAS, ANTI UV, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. DEVE CONTER DRENOS QUE PERMITAM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO TOTAL. DEVE CONTER COMPARTIMENTO PARA RECEBER DE FORMA FIRME E SEGURA A ESTRUTURA DE MOSQUITEIRO. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE FIXADAS DE MANEIRA QUE NÃO SE SOLTE FACILMENTE DAS CABECEIRAS. AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO: 1,50MM. LIGA 6063 DE TÊMPERA DO ALUMÍNIO: T5. A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE CONFORTÁVEL E AREJADA, VAZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 310G/M² ANTI FUNGO, ANTI UV, ANTI OXIDANTE, ISENTO DE F-TALATOS, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTITRANSPIRANTE E LAVÁVEL. ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTES A TRAÇÃO. O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENSIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES, COMO ONDULAÇÕES NO LEITO OU AINDA O EFEITO DE “BARRIGA” NO CENTRO DA CAMINHA. A CAMA NÃO DEVE CONTER FECHAMENTO EM VELCRO E NEM PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE. TODAS AS PEÇAS DEVEM SE ENCAIXAR PERFEITAMENTE, NÃO SENDO PERMITIDO ESPAÇOS E FOLGAS ENTRE OS COMPONENTES. A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. MEDIDAS MÍNIMAS: 135 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 15 CM ALTURA. GARANTIA DE 18 MESES.

Quantidade: 240 **Valor Unit.:** 229,16 **Valor Total:** 54.998,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CRESCER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	062	18.658.463/0001-00	77.760,00	54.998,40		Não
2	ACOPLAST IND. E COM. LTDA. - EPP	093	09.537.181/0001-64	77.848,80	55.200,00	0,37	Não
3	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	005	39.537.400/0001-76	77.848,80	57.499,00	4,16	Sim
4	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E	061	27.550.260/0001-97	77.848,80	73.032,00	27,01	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	142	49.464.926/0001-27	77.848,80	59.760,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:41
LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

Item: 6 Unidade: UND Marca: crescer Modelo: crescer

Descrição: CAMINHA EMPILHÁVEL - AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM LARGURA X 13 CM PROFUNDIDADE X 15 CM ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, NÃO PROPAGAR CHAMAS, ANTI UV, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. DEVE CONTER DRENOS QUE PERMITAM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO TOTAL. DEVE CONTER COMPARTIMENTO PARA RECEBER DE FORMA FIRME E SEGURA A ESTRUTURA DE MOSQUITEIRO. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE FIXADAS DE MANEIRA QUE NÃO SE SOLTE FACILMENTE DAS CABECEIRAS. AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO: 1,50MM. LIGA 6063 DE TÊMPERA DO ALUMÍNIO: T5. A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE CONFORTÁVEL E AREJADA, VAZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 310G/M² ANTI FUNGO, ANTI UV, ANTI OXIDANTE, ISENTO DE F-TALATOS, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTITRANSPIRANTE E LAVÁVEL. ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTES A TRAÇÃO. O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENSIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES, COMO ONDULAÇÕES NO LEITO OU AINDA O EFEITO DE “BARRIGA” NO CENTRO DA CAMINHA. A CAMA NÃO DEVE CONTER FECHAMENTO EM VELCRO E NEM PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE. TODAS AS PEÇAS DEVEM SE ENCAIXAR PERFEITAMENTE, NÃO SENDO PERMITIDO ESPAÇOS E FOLGAS ENTRE OS COMPONENTES. A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. MEDIDAS MÍNIMAS: 135 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 15 CM ALTURA. GARANTIA DE 18 MESES.

Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 248,33 **Valor Total:** 14.899,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	002	39.537.400/0001-76	19.462,20	14.899,80		Sim
2	PAPIBRINK COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA	076	38.238.817/0001-75	19.462,20	18.258,00	22,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	065	49.464.926/0001-27	19.462,20	14.940,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:41
LOTE 7

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE. MESA DIMENSÕES: 650 X 1200 X 760MM (L X C X H) TAMPO EM MDP DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM FÓRMICA 0,8 MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. PAINEL FRONTAL EM MDP COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO – BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. ESTRUTURA CINZA: MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE “C”, COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 1/4”), EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5MM). TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMIOBLONGA DE 25 X 60 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA. DIMENSÕES ASSENTO: 400 X 430MM (L X P) ENCOSTO: 396 X 198MM (L X H). ESTRUTURA CINZA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS: CERTIFICADO FSC DO FABRICANTE DO PRODUTO, LAUDO DE NR-17 COM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO PROFISSIONAL, CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA.

Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 360,00 **Valor Total:** 18.000,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	010	32.346.750/0001-06	19.466,50	18.000,00		Sim
2	GHPS BARRETO - ME	017	27.103.616/0001-44	19.450,00	18.300,00	1,67	Sim
3	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	079	14.282.205/0001-11	19.466,50	19.466,50	6,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	112	49.464.926/0001-27	19.466,50	18.493,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:42
LOTE 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: CJC-01

Descrição: CONJUNTO COLETIVO (CJC-01), PADRÃO FNDE MESA: TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4” X COMPRIMENTO 2”, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. NOS MOLDES DAS SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE", O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO, E A ESPESSURA DA CHAPA E O DIÂMETRO CORRESPONDENTE AO TUBO PARA O QUAL A PEÇA É ADEQUADA. O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO M

Quantidade: 160 **Valor Unit.:** 475,00 **Valor Total:** 76.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	105	30.231.212/0001-40	138.372,80	76.000,00		Não
2	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	024	32.346.750/0001-06	138.372,80	76.850,00	1,12	Sim
3	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	040	14.282.205/0001-11	137.600,00	95.900,00	24,79	Sim
4	ACOPLAST IND. E COM. LTDA. - EPP	025	09.537.181/0001-64	138.372,80	96.000,00	0,10	Não
5	AB INDUSTRIA E COMERCIO	043	49.054.672/0001-79	138.240,00	123.200,00	28,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	027	49.464.926/0001-27	138.372,80	131.454,40		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:42
LOTE 9

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: CONJUNTO COLETIVO (CJC-01), PADRÃO FNDE MESA: TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4” X COMPRIMENTO 2”, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. NOS MOLDES DAS SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE", O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO, E A ESPESSURA DA CHAPA E O DIÂMETRO CORRESPONDENTE AO TUBO PARA O QUAL A PEÇA É ADEQUADA. O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO M

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 700,00 **Valor Total:** 28.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	002	32.346.750/0001-06	34.593,20	28.000,00		Sim
2	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	135	14.282.205/0001-11	34.400,00	30.350,00	8,39	Sim
3	AB INDUSTRIA E COMERCIO	119	49.054.672/0001-79	34.560,00	30.800,00	1,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	137	49.464.926/0001-27	34.593,20	32.863,60		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:42
LOTE 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

Item: 10 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: CJSXT

Descrição: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES MESA (6 UNIDADES): MESA SEXTAVADA COMPOSTA POR TAMPO E SUBTAMPO EM PP, SENDO QUE OS TAMPOS POSSIBILITEM O ENCAIXE ENTRE AS MESAS. MEDIDAS DO TAMPO: LADO MAIOR - 58CM X LADO MENOR - 20CM X PROFUNDIDADE – 38CM. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 48CM X LADO MENOR - 25CM X PROFUNDIDADE – 25CM. ESTRUTURA: COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CADEIRAS (6 UNIDADES): ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, NAS CORES VERDE, AZUL BIC, AZUL BABY, VERMELHO, LILÁS, AMARELO. DIMENSÕES ASSENTO: 325 X 315MM (L X P) ENCOSTO: 330 X 160MM (L X H). ESTRUTURA NA COR CINZA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,40M EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE ENCAIXE DOS TAMPOS DAS SEIS MESAS. PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS DE NO MÁXIMO 5%. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS: LAUDO DE NR-17 COM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO PROFISSIONAL, CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 1.937,50 **Valor Total:** 155.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	034	30.231.212/0001-40	266.802,40	155.000,00		Não
2	ACOPLAST IND. E COM. LTDA. - EPP	065	09.537.181/0001-64	266.802,40	156.000,00	0,65	Não
3	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	053	32.346.750/0001-06	266.802,40	182.000,00	16,67	Sim
4	AB INDUSTRIA E COMERCIO	033	49.054.672/0001-79	266.800,00	226.800,00	24,62	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	143	49.464.926/0001-27	266.802,40	266.802,40		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:42
LOTE 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES MESA (6 UNIDADES): MESA SEXTAVADA COMPOSTA POR TAMPO E SUBTAMPO EM PP, SENDO QUE OS TAMPOS POSSIBILITEM O ENCAIXE ENTRE AS MESAS. MEDIDAS DO TAMPO: LADO MAIOR - 58CM X LADO MENOR - 20CM X PROFUNDIDADE – 38CM. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 48CM X LADO MENOR - 25CM X PROFUNDIDADE – 25CM. ESTRUTURA: COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CADEIRAS (6 UNIDADES): ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, NAS CORES VERDE, AZUL BIC, AZUL BABY, VERMELHO, LILÁS, AMARELO. DIMENSÕES ASSENTO: 325 X 315MM (L X P) ENCOSTO: 330 X 160MM (L X H). ESTRUTURA NA COR CINZA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,40M EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE ENCAIXE DOS TAMPOS DAS SEIS MESAS. PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS DE NO MÁXIMO 5%. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS: LAUDO DE NR-17 COM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO PROFISSIONAL, CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA.

Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 2.800,00 **Valor Total:** 56.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	080	32.346.750/0001-06	66.700,60	56.000,00		Sim

2	AB INDUSTRIA E COMERCIO	034	49.054.672/0001-79	66.700,00	56.700,00	1,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	148	49.464.926/0001-27	66.700,60	66.700,60		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:42
LOTE 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 13 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: PLTL

Descrição: PRATELEIRA MULTIUSO DE FERRO COM GAVETAS: PRATELEIRA COM RODINHAS EM PLÁSTICO INJETADO 38MM, CONFECCIONADA NO M.D.P. 9MM E 12MM COM BASE DE FERRO QUEBRADO 20X20X1,2MM CH 18 PINTADO COM TINTA ATÓXICA EPÓXI BRANCA, PRATOS PINTADOS COM TINTA AMARELA ULTRAVIOLETA ATÓXICA, ACOMPANHA 3 GAVETAS COLORIDAS (VERDE, VERMELHA E AZUL) PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA, CADA GAVETA COM UM REBAIXO PARA ENCAIXE DAS MÃOS. MEDIDA DAS GAVETAS: 02 MENORES MEDINDO 63 X 42 X 13 CM E 01 MEDINDO 63 X 42 X 28,5 CM. MEDIDA PRATELEIRA: 67,5 X 42 X 76 CM. PRODUTO AFIXADO COM 24 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X25. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 975,00 **Valor Total:** 78.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	124	30.231.212/0001-40	83.333,60	78.000,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	109	49.464.926/0001-27	83.333,60	83.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:42
LOTE 17

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 17 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: ESTANTE EM AÇO - ESTANTE METÁLICA EM AÇO, ALTURA 2,00M, LARGURA 0,92M, PROFUNDIDADE 0,40M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06UND, TRATAMENTO SUPERFICIAL, ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, COM 04 COLUNAS EM CHAPA Nº 20

Quantidade: 160 **Valor Unit.:** 218,75 **Valor Total:** 35.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	016	32.346.750/0001-06	88.651,20	35.000,00		Sim
2	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	031	30.231.212/0001-40	88.651,20	37.000,00	5,71	Não
3	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	075	39.537.400/0001-76	88.651,20	59.280,00	60,22	Sim
4	GHPS BARRETO - ME	055	27.103.616/0001-44	88.640,00	71.000,00	19,77	Sim
5	ACOPLAST IND. E COM. LTDA. - EPP	082	09.537.181/0001-64	88.651,20	72.000,00	1,41	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	039	49.464.926/0001-27	88.651,20	60.800,00		Sim

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 18 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:42
LOTE 18

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 18 Unidade: UND Marca: dmk Modelo: dmk

Descrição: ESTANTE EM AÇO - ESTANTE METÁLICA EM AÇO, ALTURA 2,00M, LARGURA 0,92M, PROFUNDIDADE 0,40M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06UND, TRATAMENTO SUPERFICIAL, ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, COM 04 COLUNAS EM CHAPA Nº 20

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 374,975 **Valor Total:** 14.999,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	093	39.537.400/0001-76	22.162,80	14.999,00		Sim
2	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	063	32.346.750/0001-06	22.162,80	15.000,00	0,01	Sim
3	AB INDUSTRIA E COMERCIO	123	49.054.672/0001-79	22.160,00	15.120,00	0,80	Sim
4	GHPS BARRETO - ME	042	27.103.616/0001-44	22.160,00	19.400,00	28,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	017	49.464.926/0001-27	22.162,80	15.200,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:42
LOTE 19

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 19 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: ARM02

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E FECHADURA EMBUTIDA, MEDINDO 1,98M ALTURA, 90CM DE LARGURA E 40CM DE PROFUNDIDADE, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA.

Quantidade: 160 **Valor Unit.:** 774,375 **Valor Total:** 123.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	116	30.231.212/0001-40	203.707,20	123.900,00		Não
2	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	054	32.346.750/0001-06	203.707,20	130.500,00	5,33	Sim
3	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	141	39.537.400/0001-76	203.707,20	183.040,00	40,26	Sim
4	AB INDUSTRIA E COMERCIO	006	49.054.672/0001-79	203.680,00	190.080,00	3,85	Sim
5	GHPS BARRETO - ME	002	27.103.616/0001-44	203.680,00	193.521,00	1,81	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	142	49.464.926/0001-27	203.707,20	193.521,60		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

LOTE 20 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:43
LOTE 20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 20 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E FECHADURA EMBUTIDA, MEDINDO 1,98M ALTURA, 90CM DE LARGURA E 40CM DE PROFUNDIDADE, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA.

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 1.125,00 **Valor Total:** 45.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	042	32.346.750/0001-06	50.926,80	45.000,00		Sim
2	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	092	39.537.400/0001-76	50.926,80	45.760,00	1,69	Sim
3	AB INDUSTRIA E COMERCIO	032	49.054.672/0001-79	50.920,00	47.520,00	3,85	Sim
4	GHPS BARRETO - ME	076	27.103.616/0001-44	50.920,00	48.375,00	1,80	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	101	49.464.926/0001-27	50.926,80	48.380,40		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 21 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:43
LOTE 21

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 21 Unidade: UND Marca: KUTZ Modelo: KADA

Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO - ARQUIVO DE ESCRITÓRIO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO 24(MÍNIMO), TIPO FECHAMENTO PORTA TRAVA E CHAVE, PRATELEIRAS E PASTA SUSPENSA, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO POR UP GRADE , MATERIAL CORPO DE AÇO, COR REVESTIMENTO CINZA CLARO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, MECANISMO ACIONAMENTO TRAÇÃO POR COR CORRENTE DE AÇO SOBRE TRILHOS, CONSTITUÍDO DE 4 GAVETAS, QUE SUPORTA ATÉ 20KG POR GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNAS DO ARMÁRIO: ALTURA 1300MM, LARGURA 450MM, PROFUNDIDADE 320MM, TAMANHO MÍNIMO DE GAVETAS: 0,45X0,32M.

Quantidade: 160 **Valor Unit.:** 867,1875 **Valor Total:** 138.750,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ACOPLAST IND. E COM. LTDA. - EPP	063	09.537.181/0001-64	163.412,80	138.750,00		Não
2	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	054	30.231.212/0001-40	163.412,80	138.800,00	0,04	Não
3	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	062	32.346.750/0001-06	163.412,80	140.000,00	0,86	Sim
4	AB INDUSTRIA E COMERCIO	146	49.054.672/0001-79	163.360,00	161.920,00	15,66	Sim
5	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	058	39.537.400/0001-76	163.412,80	162.240,00	0,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	090	49.464.926/0001-27	163.412,80	155.241,60		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 22 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:43
LOTE 22

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 22 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO - ARQUIVO DE ESCRITÓRIO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO 24(MÍNIMO), TIPO FECHAMENTO PORTA TRAVA E CHAVE, PRATELEIRAS E PASTA SUSPENSA, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO POR UP GRADE , MATERIAL CORPO DE AÇO, COR REVESTIMENTO CINZA CLARO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, MECANISMO ACIONAMENTO TRAÇÃO POR COR CORRENTE DE AÇO SOBRE TRILHOS, CONSTITUÍDO DE 4 GAVETAS, QUE SUPORTA ATÉ 20KG POR GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNAS DO ARMÁRIO: ALTURA 1300MM, LARGURA 450MM, PROFUNDIDADE 320MM, TAMANHO MÍNIMO DE GAVETAS: 0,45X0,32M.

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 950,00 **Valor Total:** 38.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	126	32.346.750/0001-06	40.853,20	38.000,00		Sim
2	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	121	39.537.400/0001-76	40.853,20	40.560,00	6,74	Sim
3	AB INDUSTRIA E COMERCIO	134	49.054.672/0001-79	40.840,00	40.840,00	0,69	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	113	49.464.926/0001-27	40.853,20	38.810,40		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 23 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:43
LOTE 23

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 23 Unidade: UND Marca: PRISMA Modelo: ME REU RED

Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA – MESA DE REUNIÃO REDONDA, ELABORADA EM MDP 15MM, ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA 75CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 120CM. AS DIMENSÕES PODEM VÁRIAS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: +/- 5 A 10CM NA ALTURA, +/- 10 CM NA LARGURA E +/- 10CM NA PROFUNDIDAE.

Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 395,00 **Valor Total:** 7.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GHPS BARRETO - ME	114	27.103.616/0001-44	12.060,00	7.900,00		Sim
2	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	125	32.346.750/0001-06	12.066,80	8.000,00	1,27	Sim
3	AB INDUSTRIA E COMERCIO	043	49.054.672/0001-79	12.060,00	8.540,00	6,75	Sim
4	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	007	39.537.400/0001-76	12.066,80	9.369,00	9,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	029	49.464.926/0001-27	12.066,80	11.463,40		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 24 - HOMOLOGADO - 16/06/2023 10:43:43
LOTE 24

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

Item: 24 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO – CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO. ALTURA TOTAL: 85CM; ALTURA DO ASSENTO: 45CM; ENCOSTO: 36CM DE LARGURA POR 29CM DE COMPRIMENTO; LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 39CM; ESPUMA ANATÔMICA INJETADA D45. PESO SUPORTADO 110KG. ESTRUTUTA EM AÇO CARBONO.

Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 150,00 **Valor Total:** 12.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	132	32.346.750/0001-06	14.368,00	12.000,00		Sim
2	MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS	058	39.537.400/0001-76	14.368,00	12.168,00	1,40	Sim
3	GHPS BARRETO - ME	043	27.103.616/0001-44	14.320,00	14.320,00	17,69	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	140	49.464.926/0001-27	14.368,00	13.649,60		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: IRANICE BATISTA DE LIMA

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023
Processo Administrativo Nº 082/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: VICTOR HUGO DE MENEZES
Data de Publicação: 24/04/2023 11:44:55

TOTAL DO PROCESSO: **1.003.274,20**

MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA **30.231.212/0001-40** **503.900,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 008 Lance: 71.000,00 **Total: 71.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: ARM06

Descrição: ARMÁRIO ESCOLAR COM 6 PORTAS - ARMÁRIO EM MDP. POSSUI 6 PORTAS MDP 15MM MEDINDO 51X43,2CM PINTADAS EM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA COLORIDA (AZUL, VERMELHO E AMARELO), LATERAIS PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15 MM MEDINDO 156X43,5CM, FUNDO INTERNO PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 2,8MM MEDINDO 155,5X88CM, TAMPO SUPERIOR PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15MM MEDINDO 90X45CM, 3 DIVISÓRIAS VERTICAIS MEDINDO 43,5X50CM MDP 15MM. CADA PORTA COM 2 DOBRADIÇAS 35MM CURVA ALTA, PUXADORES ROMA/VENEZA 96CM ALUMÍNIO FOSCO, FECHADURA GAVETA 22MM D16MM POP EM CADA PORTA (ACOMPANHA 2 UNIDADES DE CHAVE PARA CADA FECHADURA/PORTA). PARA A MONTAGEM 48 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X12, 12 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X20, 16 PARAFUSOS PH ZA C/C 4,5X30. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.
Inf. detal.: ARMÁRIO ESCOLAR COM 6 PORTAS - ARMÁRIO EM MDP. POSSUI 6 PORTAS MDP 15MM MEDINDO 51X43,2CM PINTADAS EM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA COLORIDA (AZUL, VERMELHO E AMA-RELO), LATERAIS PINTADAS COM TINTA ULTRAVIO-LETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15 MM ME-DINDO 156X43,5CM, FUNDO INTERNO PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 2,8MM MEDINDO 155,5X88CM, TAMPO SUPERIOR PINTADO COM TINTA ULTRAVI-OLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15MM ME-DINDO 90X45CM, 3 DIVISÓRIAS VERTICAIS ME-DINDO 43,5X50CM MDP 15MM. CADA PORTA COM 2 DOBRADIÇAS 35MM CURVA ALTA, PUXA-DORES ROMA/VENEZA 96CM ALUMÍNIO FOSCO, FECHADURA GAVETA 22MM D16MM POP EM CADA PORTA (ACOMPANHA 2 UNIDADES DE CHAVE PARA CADA FECHADURA/PORTA). PARA A MONTAGEM 48 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X12, 12 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X20, 16 PARAFUSOS PH ZA C/C 4,5X30. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 1.890,90 **Valor Unit.: 887,50** Total Item: 71.000,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 105 Lance: 76.000,00 **Total: 76.000,00**

Item: 8 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: CJC-01

Descrição: CONJUNTO COLETIVO (CJC-01), PADRÃO FNDE MESA: TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4” X COMPRIMENTO 2”, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. NOS MOLDES DAS SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE", O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO, E A ESPESSURA DA CHAPA E O DIÂMETRO CORRESPONDENTE AO TUBO PARA O QUAL A PEÇA É ADEQUADA. O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO M
Inf. detal.: CONJUNTO COLETIVO (CJC-01), PADRÃO FNDE MESA: TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMI-NADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. DIMEN-SÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMI-TINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LAR-GURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPES-SURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESIS-TÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DI-MENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA DA MESA COM-POSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COS-TURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAM

Quantidade: 160 | Val. Ref.: 864,83 | **Valor Unit.: 475,00** | Total Item: 76.000,00

LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 034 | Lance: 155.000,00 | **Total: 155.000,00**

Item: 10 | Unidade: UND | Marca: PROPRIA | Modelo: CJSXT

Descrição: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES MESA (6 UNIDADES): MESA SEXTAVADA COMPOSTA POR TAMPO E SUBTAMPO EM PP, SENDO QUE OS TAMPOS POSSIBILITEM O ENCAIXE ENTRE AS MESAS. MEDIDAS DO TAMPO: LADO MAIOR - 58CM X LADO MENOR - 20CM X PROFUNDIDADE – 38CM. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 48CM X LADO MENOR - 25CM X PROFUNDIDADE – 25CM. ESTRUTURA: COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CADEIRAS (6 UNIDADES): ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, NAS CORES VERDE, AZUL BIC, AZUL BABY, VERMELHO, LILÁS, AMARELO. DIMENSÕES ASSENTO: 325 X 315MM (L X P) ENCOSTO: 330 X 160MM (L X H). ESTRUTURA NA COR CINZA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,40M EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE ENCAIXE DOS TAMPOS DAS SEIS MESAS. PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS DE NO MÁXIMO 5%. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS: LAUDO DE NR-17 COM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO PROFISSIONAL, CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA.
Inf. detal.: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES MESA (6 UNIDADES): MESA SEXTAVADA COMPOSTA POR TAMPO E SUBTAMPO EM PP, SENDO QUE OS TAMPOS POSSIBILITEM O ENCAIXE ENTRE AS MESAS. MEDIDAS DO TAMPO: LADO MAIOR - 58CM X LADO MENOR - 20CM X PROFUN-DIDADE – 38CM. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 48CM X LADO MENOR - 25CM X PROFUN-DIDADE – 25CM. ESTRUTURA: COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLU-NAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CADEIRAS (6 UNIDADES): ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPI-LENO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, NAS CO-RES VERDE, AZUL BIC, AZUL BABY, VERMELHO, LI-LÁS, AMARELO. DIMENSÕES ASSENTO: 325 X 315MM (L X P) ENCOSTO: 330 X 160MM (L X H). ESTRUTURA NA COR CINZA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLI-CADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE AS-SEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁ-TICA, BR

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 3.335,03 | **Valor Unit.: 1.937,50** | Total Item: 155.000,00

LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 124 | Lance: 78.000,00 | **Total: 78.000,00**

Item: 13 | Unidade: UND | Marca: PROPRIA | Modelo: PLTL

Descrição: PRATELEIRA MULTIUSO DE FERRO COM GAVETAS: PRATELEIRA COM RODINHAS EM PLÁSTICO INJETADO 38MM, CONFECCIONADA NO M.D.P. 9MM E 12MM COM BASE DE FERRO QUEBRADO 20X20X1,2MM CH 18 PINTADO COM TINTA ATÓXICA EPÓXI BRANCA, PRATOS PINTADOS COM TINTA AMARELA ULTRAVIOLETA ATÓXICA, ACOMPANHA 3 GAVETAS COLORIDAS (VERDE, VERMELHA E AZUL) PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA, CADA GAVETA COM UM REBAIXO PARA ENCAIXE DAS MÃOS. MEDIDA DAS GAVETAS: 02 MENORES MEDINDO 63 X 42 X 13 CM E 01 MEDINDO 63 X 42 X 28,5 CM. MEDIDA PRATELEIRA: 67,5 X 42 X 76 CM. PRODUTO AFIXADO COM 24 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X25. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.
Inf. detal.: PRATELEIRA MULTIUSO DE FERRO COM GAVETAS: PRATELEIRA COM RODINHAS EM PLÁSTICO INJE-TADO 38MM, CONFECCIONADA NO M.D.P. 9MM E 12MM COM BASE DE FERRO QUEBRADO 20X20X1,2MM CH 18 PINTADO COM TINTA ATÓ-XICA EPÓXI BRANCA, PRATOS PINTADOS COM TINTA AMARELA ULTRAVIOLETA ATÓXICA, ACOM-PANHA 3 GAVETAS COLORIDAS (VERDE, VERME-LHA E AZUL) PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA, CADA GAVETA COM UM REBAIXO PARA ENCAIXE DAS MÃOS. MEDIDA DAS GAVETAS: 02 MENORES MEDINDO 63 X 42 X 13 CM E 01 ME-DINDO 63 X 42 X 28,5 CM. MEDIDA PRATELEIRA: 67,5 X 42 X 76 CM. PRODUTO AFIXADO COM 24 PA-RAFUSOS PH ZA C/C 3X25. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 1.041,67 | **Valor Unit.: 975,00** | Total Item: 78.000,00

LOTE 19 | Quant.: 1 | Num: 116 | Lance: 123.900,00 | **Total: 123.900,00**

Item: 19 | Unidade: UND | Marca: PROPRIA | Modelo: ARM02

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E FECHADURA EMBUTIDA, MEDINDO 1,98M ALTURA, 90CM DE LARGURA E 40CM DE PROFUNDIDADE, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA.
Inf. detal.: ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E FECHADURA EMBUTIDA, MEDINDO 1,98M ALTURA, 90CM DE LARGURA E 40CM DE PROFUNDIDADE, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA

Quantidade: 160 | Val. Ref.: 1.273,17 | **Valor Unit.: 774,375** | Total Item: 123.900,00

GHPS BARRETO - ME | **27.103.616/0001-44** | **43.727,00**

LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 004 | Lance: 35.827,00 | **Total: 35.827,00**

Item: 2 | Unidade: UND | Marca: PRISMA | Modelo: ARM 6P

Descrição: ARMÁRIO ESCOLAR COM 6 PORTAS - ARMÁRIO EM MDP. POSSUI 6 PORTAS MDP 15MM MEDINDO 51X43,2CM PINTADAS EM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA COLORIDA (AZUL, VERMELHO E AMARELO), LATERAIS PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15 MM MEDINDO 156X43,5CM, FUNDO INTERNO PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 2,8MM MEDINDO 155,5X88CM, TAMPO SUPERIOR PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15MM MEDINDO 90X45CM, 3 DIVISÓRIAS VERTICAIS MEDINDO 43,5X50CM MDP 15MM. CADA PORTA COM 2 DOBRADIÇAS 35MM CURVA ALTA, PUXADORES ROMA/VENEZA 96CM ALUMÍNIO FOSCO, FECHADURA GAVETA 22MM D16MM POP EM CADA PORTA (ACOMPANHA 2 UNIDADES DE CHAVE PARA CADA FECHADURA/PORTA). PARA A MONTAGEM 48 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X12, 12 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X20, 16 PARAFUSOS PH ZA C/C 4,5X30. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.
Inf. detal.: ARMÁRIO ESCOLAR COM 6 PORTAS - ARMÁRIOEM MDP. POSSUI 6 PORTAS MDP 15MM MEDINDO51X43,2CM PINTADAS EM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA COLORIDA (AZUL, VERMELHO E AMARELO),LATERAIS PINTADAS COM TINTA ULTRAVIOLETAATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15 MM MEDINDO 156X43,5CM, FUNDO INTERNO PINTADOCOM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA NA CORBRANCO MDP 2,8MM MEDINDO 155,5X88CM,TAMPO SUPERIOR PINTADO COM TINTA ULTRAVIOLETAATÓXICA NA COR BRANCO MDP 15MM MEDINDO90X45CM, 3 DIVISÓRIAS VERTICAIS MEDINDO43,5X50CM MDP 15MM. CADA PORTACOM 2 DOBRADIÇAS 35MM CURVA ALTA, PUXADORES ROMA/VENEZA 96CM ALUMÍNIO FOSCO,FECHADURA GAVETA 22MM D16MM POP EMCADA PORTA (ACOMPANHA 2 UNIDADES DECHAVE PARA CADA FECHADURA/PORTA). PARA AMONTAGEM 48 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X12, 12 PARAFUSOS PH ZA C/C 3X20, 16 PARAFUSOS PH ZA C/C 4,5X30. SEM RESTRIÇÃO DE IDADE.

Quantidade: 20 | Val. Ref.: 1.890,90 | **Valor Unit.: 1.791,35** | Total Item: 35.827,00

LOTE 23 | Quant.: 1 | Num: 114 | Lance: 7.900,00 | **Total: 7.900,00**

Item: 23 | Unidade: UND | Marca: PRISMA | Modelo: ME REU RED

Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA – MESA DE REUNIÃO REDONDA, ELABORADA EM MDP 15MM, ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA 75CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 120CM. AS DIMENSÕES PODEM VÁRIAS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: +/- 5 A 10CM NA ALTURA, +/- 10 CM NA LARGURA E +/- 10CM NA PROFUNDIDAE.
Inf. detal.: MESA DE REUNIÃO REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA, ELABORADA EM MDP 15MM, ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA 75CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 120CM. AS DIMENSÕES PODEM VÁRIAS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: +/- 5 A 10CM NA ALTURA, +/- 10 CM NA LARGURA E +/- 10CM NA PROFUNDIDAE.

Quantidade: 20 | Val. Ref.: 603,34 | **Valor Unit.: 395,00** | Total Item: 7.900,00

CRESCER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS | **18.658.463/0001-00** | **54.998,40**

LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 062 | Lance: 54.998,40 | **Total: 54.998,40**

Item: 5 | Unidade: UND | Marca: Crescer | Modelo: Crescer

Descrição: CAMINHA EMPILHÁVEL - AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM LARGURA X 13 CM PROFUNDIDADE X 15 CM ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, NÃO PROPAGAR CHAMAS, ANTI UV, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. DEVE CONTER DRENOS QUE PERMITAM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO TOTAL. DEVE CONTER COMPARTIMENTO PARA RECEBER DE FORMA FIRME E SEGURA A ESTRUTURA DE MOSQUITEIRO. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE FIXADAS DE MANEIRA QUE NÃO SE SOLTE FACILMENTE DAS CABECEIRAS. AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO: 1,50MM. LIGA 6063 DE TÊMPERA DO ALUMÍNIO: T5. A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE CONFORTÁVEL E AREJADA, VAZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 310G/M² ANTI FUNGO, ANTI UV, ANTI OXIDANTE, ISENTO DE F-TALATOS, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTITRANSPIRANTE E LAVÁVEL. ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTES A TRAÇÃO. O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENSIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES, COMO ONDULAÇÕES NO LEITO OU AINDA O EFEITO DE “BARRIGA” NO CENTRO DA CAMINHA. A CAMA NÃO DEVE CONTER FECHAMENTO EM VELCRO E NEM PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE. TODAS AS PEÇAS DEVEM SE ENCAIXAR PERFEITAMENTE, NÃO SENDO PERMITIDO ESPAÇOS E FOLGAS ENTRE OS COMPONENTES. A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. MEDIDAS MÍNIMAS: 135 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 15 CM ALTURA. GARANTIA DE 18 MESES.

Quantidade: 240 | Val. Ref.: 324,37 | **Valor Unit.: 229,16** | Total Item: 54.998,40

MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS **39.537.400/0001-76** **29.898,80**

LOTE 6 | Quant.: 1 | Num: 002 | Lance: 14.899,80 | **Total: 14.899,80**

Item: 6 | Unidade: UND | Marca: crescer | Modelo: crescer

Descrição: CAMINHA EMPILHÁVEL - AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM LARGURA X 13 CM PROFUNDIDADE X 15 CM ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, NÃO PROPAGAR CHAMAS, ANTI UV, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. DEVE CONTER DRENOS QUE PERMITAM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO TOTAL. DEVE CONTER COMPARTIMENTO PARA RECEBER DE FORMA FIRME E SEGURA A ESTRUTURA DE MOSQUITEIRO. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE FIXADAS DE MANEIRA QUE NÃO SE SOLTE FACILMENTE DAS CABECEIRAS. AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO: 1,50MM. LIGA 6063 DE TÊMPERA DO ALUMÍNIO: T5. A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE CONFORTÁVEL E AREJADA, VAZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 310G/M² ANTI FUNGO, ANTI UV, ANTI OXIDANTE, ISENTO DE F-TALATOS, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTITRANSPIRANTE E LAVÁVEL. ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50 KG. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTES A TRAÇÃO. O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENSIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES, COMO ONDULAÇÕES NO LEITO OU AINDA O EFEITO DE “BARRIGA” NO CENTRO DA CAMINHA. A CAMA NÃO DEVE CONTER FECHAMENTO EM VELCRO E NEM PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE. TODAS AS PEÇAS DEVEM SE ENCAIXAR PERFEITAMENTE, NÃO SENDO PERMITIDO ESPAÇOS E FOLGAS ENTRE OS COMPONENTES. A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. MEDIDAS MÍNIMAS: 135 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 15 CM ALTURA. GARANTIA DE 18 MESES.

Quantidade: 60 | Val. Ref.: 324,37 | **Valor Unit.: 248,33** | Total Item: 14.899,80

LOTE 18 | Quant.: 1 | Num: 093 | Lance: 14.999,00 | **Total: 14.999,00**

Item: 18 | Unidade: UND | Marca: dmk | Modelo: dmk

Descrição: ESTANTE EM AÇO - ESTANTE METÁLICA EM AÇO, ALTURA 2,00M, LARGURA 0,92M, PROFUNDIDADE 0,40M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06UND, TRATAMENTO SUPERFICIAL, ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, COM 04 COLUNAS EM CHAPA Nº 20

Quantidade: 40 | Val. Ref.: 554,07 | **Valor Unit.: 374,975** | Total Item: 14.999,00

VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP **32.346.750/0001-06** **232.000,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 010 Lance: 18.000,00 **Total: 18.000,00**

Item: 7 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE. MESA DIMENSÕES: 650 X 1200 X 760MM (L X C X H) TAMPO EM MDP DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM FÓRMICA 0,8 MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. PAINEL FRONTAL EM MDP COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO – BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. ESTRUTURA CINZA: MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE “C”, COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 1/4”), EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5MM). TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMIOBLONGA DE 25 X 60 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA. DIMENSÕES ASSENTO: 400 X 430MM (L X P) ENCOSTO: 396 X 198MM (L X H). ESTRUTURA CINZA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS: CERTIFICADO FSC DO FABRICANTE DO PRODUTO, LAUDO DE NR-17 COM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO PROFISSIONAL, CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA.

Quantidade: 50 | Val. Ref.: 389,33 | **Valor Unit.: 360,00** | Total Item: 18.000,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 002 Lance: 28.000,00 **Total: 28.000,00**

Item: 9 Unidade: UND Marca: ANGELIS Modelo: ANGELIS

Descrição: CONJUNTO COLETIVO (CJC-01), PADRÃO FNDE MESA: TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N. DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4” X COMPRIMENTO 2”, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA. NOS MOLDES DAS SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE", O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO, E A ESPESSURA DA CHAPA E O DIÂMETRO CORRESPONDENTE AO TUBO PARA O QUAL A PEÇA É ADEQUADA. O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO M

Quantidade: 40 | Val. Ref.: 864,83 | **Valor Unit.: 700,00** | Total Item: 28.000,00

LOTE 11 | Quant.: 1 | Num: 080 | Lance: 56.000,00 | **Total: 56.000,00**

Item: 11 | Unidade: UND | Marca: ANGELIS | Modelo: ANGELIS

Descrição: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES MESA (6 UNIDADES): MESA SEXTAVADA COMPOSTA POR TAMPO E SUBTAMPO EM PP, SENDO QUE OS TAMPOS POSSIBILITEM O ENCAIXE ENTRE AS MESAS. MEDIDAS DO TAMPO: LADO MAIOR - 58CM X LADO MENOR - 20CM X PROFUNDIDADE – 38CM. MEDIDAS DO SUBTAMPO: LADO MAIOR - 48CM X LADO MENOR - 25CM X PROFUNDIDADE – 25CM. ESTRUTURA: COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20 X 45 X 1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TRAVESSA DAS COLUNAS EM TUBO 20 X 20 X 1,20MM. CADEIRAS (6 UNIDADES): ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, NAS CORES VERDE, AZUL BIC, AZUL BABY, VERMELHO, LILÁS, AMARELO. DIMENSÕES ASSENTO: 325 X 315MM (L X P) ENCOSTO: 330 X 160MM (L X H). ESTRUTURA NA COR CINZA EM TUBO DE AÇO 7/8 X 1,20MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. MESA DE CENTRO (1 UNIDADE) MESA CENTRAL COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8 X 1,20MM E TAMPO CIRCULAR MEDINDO Ø 0,40M EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE ENCAIXE DOS TAMPOS DAS SEIS MESAS. PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS DE NO MÁXIMO 5%. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS: LAUDO DE NR-17 COM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO PROFISSIONAL, CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA.

Quantidade: 20 | Val. Ref.: 3.335,03 | **Valor Unit.: 2.800,00** | Total Item: 56.000,00

LOTE 17 | Quant.: 1 | Num: 016 | Lance: 35.000,00 | **Total: 35.000,00**

Item: 17 | Unidade: UND | Marca: ANGELIS | Modelo: ANGELIS

Descrição: ESTANTE EM AÇO - ESTANTE METÁLICA EM AÇO, ALTURA 2,00M, LARGURA 0,92M, PROFUNDIDADE 0,40M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06UND, TRATAMENTO SUPERFICIAL, ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: CINZA, COM 04 COLUNAS EM CHAPA Nº 20

Quantidade: 160 | Val. Ref.: 554,07 | **Valor Unit.: 218,75** | Total Item: 35.000,00

LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 042 | Lance: 45.000,00 | **Total: 45.000,00**

Item: 20 | Unidade: UND | Marca: ANGELIS | Modelo: ANGELIS

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E FECHADURA EMBUTIDA, MEDINDO 1,98M ALTURA, 90CM DE LARGURA E 40CM DE PROFUNDIDADE, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA.

Quantidade: 40 | Val. Ref.: 1.273,17 | **Valor Unit.: 1.125,00** | Total Item: 45.000,00

LOTE 22 | Quant.: 1 | Num: 126 | Lance: 38.000,00 | **Total: 38.000,00**

Item: 22 | Unidade: UND | Marca: ANGELIS | Modelo: ANGELIS

Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO - ARQUIVO DE ESCRITÓRIO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO 24(MÍNIMO), TIPO FECHAMENTO PORTA TRAVA E CHAVE, PRATELEIRAS E PASTA SUSPENSA, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO POR UP GRADE , MATERIAL CORPO DE AÇO, COR REVESTIMENTO CINZA CLARO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, MECANISMO ACIONAMENTO TRAÇÃO POR COR CORRENTE DE AÇO SOBRE TRILHOS, CONSTITUÍDO DE 4 GAVETAS, QUE SUPORTA ATÉ 20KG POR GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNAS DO ARMÁRIO: ALTURA 1300MM, LARGURA 450MM, PROFUNDIDADE 320MM, TAMANHO MÍNIMO DE GAVETAS: 0,45X0,32M.

Quantidade: 40 | Val. Ref.: 1.021,33 | **Valor Unit.: 950,00** | Total Item: 38.000,00

LOTE 24 | Quant.: 1 | Num: 132 | Lance: 12.000,00 | **Total: 12.000,00**

Item: 24 | Unidade: UND | Marca: ANGELIS | Modelo: ANGELIS

Descrição: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO – CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO. ALTURA TOTAL: 85CM; ALTURA DO ASSENTO: 45CM; ENCOSTO: 36CM DE LARGURA POR 29CM DE COMPRIMENTO; LARGURA DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 39CM; ESPUMA ANATÔMICA INJETADA D45. PESO SUPORTADO 110KG. ESTRUTUTA EM AÇO CARBONO.

Quantidade: 80 | Val. Ref.: 179,60 | **Valor Unit.: 150,00** | Total Item: 12.000,00

ACOPLAST IND. E COM. LTDA. - EPP | **09.537.181/0001-64** | **138.750,00**

LOTE 21 | Quant.: 1 | Num: 063 | Lance: 138.750,00 | **Total: 138.750,00**

Item: 21 | Unidade: UND | Marca: KUTZ | Modelo: KADA

Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO - ARQUIVO DE ESCRITÓRIO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO 24(MÍNIMO), TIPO FECHAMENTO PORTA TRAVA E CHAVE, PRATELEIRAS E PASTA SUSPENSA, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO POR UP GRADE , MATERIAL CORPO DE AÇO, COR REVESTIMENTO CINZA CLARO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, MECANISMO ACIONAMENTO TRAÇÃO POR COR CORRENTE DE AÇO SOBRE TRILHOS, CONSTITUÍDO DE 4 GAVETAS, QUE SUPORTA ATÉ 20KG POR GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNAS DO ARMÁRIO: ALTURA 1300MM, LARGURA 450MM, PROFUNDIDADE 320MM, TAMANHO MÍNIMO DE GAVETAS: 0,45X0,32M.
Inf. detal.: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO - ARQUIVO DE ESCRITÓRIO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO 24(MÍNIMO), TIPO FECHAMENTO PORTA TRAVA E CHAVE, PRATELEIRAS E PASTA SUSPENSA, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO POR UP GRADE , MATERIAL CORPO DE AÇO, COR REVESTIMENTO CINZA CLARO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, MECANISMO ACIONAMENTO TRAÇÃO POR COR CORRENTE DE AÇO SOBRE TRILHOS, CONSTITUÍDO DE 4 GAVETAS, QUE SUPORTA ATÉ 20KG POR GAVETAS, DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNAS DO ARMÁRIO: ALTURA 1300MM, LARGURA 450MM, PROFUNDIDADE 320MM, TAMANHO MÍNIMO DE GAVETAS: 0,45X0,32M. COTA AMPLA

Quantidade: 160 | Val. Ref.: 1.021,33 | **Valor Unit.: 867,1875** | Total Item: 138.750,00

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

PREGOEIRO: VICTOR HUGO DE MENEZES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ALICE BERNARDINO DA SILVA

Membro de apoio PRISCILA RAFAELA DE LIMA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ANDERSON MAGNO DA FONSÊCA

Membro de apoio CARMENZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE

Membro de apoio OSCAR JOSE MENDES DA SILVA JUNIOR

Membro de apoio ISABELLA VICTÓRYA DE CARVALHO LIMA

MUNICIPIO DE GRAVATA
GRAVATÁ-PE

_____

Membro de apoio JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO

_____

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO CAMILLA DONARA DE MORAIS